



241520347342

正本

XRDJC



XRD23122866601H-21

检测报告

Test Report

编号: XRD23122866601H-21

项目名称: 山东盛发焦化有限公司废水检测

委托单位: 山东盛发焦化有限公司

检测类别: 委托检测


报告日期: 2024.09.20

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及  章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

一、检测基本信息表

受检单位	山东盛发焦化有限公司		受检地址	鱼台县张黄化工产业园武张公路东、滨湖四路北	
样品状态	采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
废水	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 测定仪 (XRD-YQ376)
	*浑浊度	目视比浊法	GB/T 13200-1991	1 度	/
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044) 酸式滴定管 (XRD-YQ098)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ 484-2009	0.004mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 (XRD-YQ016)
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 (XRD-YQ009)	
备注	标“*”为分包项目, 分包单位: 山东蓝鸿检测技术有限公司, 资质证书编号 241512051439。 “ND” 表示未检出				
编制: <u>王舒雅</u> 审核: <u>张和友</u> 山东修瑞德质量检测技术有限公司 授权签字人: <u>李由明</u> 签发日期: <u>2024.09.20</u> (检验检测专用章)					



山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

一、检测基本信息表（续）

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
废水	苯	吹扫捕集-气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 μ g/L	气相色谱-质谱联用仪 (XRD-YQ297)
	苯并[a]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	苯并[b]荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	苯并[k]荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	茚并[1,2,3-c,d]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	苯并[g,h,i]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005 μ g/L	高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
备注	/				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果

表 1.1 废水检测结果

采样日期	2024.09.04		完成日期	2024.09.10		
检测点位	检测项目	样品状态描述	样品编号	单位	检测结果	
DW001 (酚氰水 处理进口)	pH	黄色、微臭、液体	/	/	7.5 (26.3℃)	
		黄色、微臭、液体	/	/	7.4 (26.4℃)	
		黄色、微臭、液体	/	/	7.5 (26.5℃)	
	*浑浊度	黄色、微臭、液体	FS1101-25	度	60	
		黄色、微臭、液体	FS1102-25	度	80	
		黄色、微臭、液体	FS1103-25	度	80	
	悬浮物	黄色、微臭、液体	FS1101-02	mg/L	53	
		黄色、微臭、液体	FS1102-02	mg/L	62	
		黄色、微臭、液体	FS1103-02	mg/L	58	
	氨氮	黄色、微臭、液体	FS1101-22	mg/L	18.6	
		黄色、微臭、液体	FS1102-22	mg/L	18.6	
		黄色、微臭、液体	FS1103-22	mg/L	18.8	
	化学需氧量	黄色、微臭、液体	FS1101-22	mg/L	7.79×10^3	
		黄色、微臭、液体	FS1102-22	mg/L	7.74×10^3	
		黄色、微臭、液体	FS1103-22	mg/L	7.84×10^3	
	总氮	黄色、微臭、液体	FS1101-23	mg/L	140	
		黄色、微臭、液体	FS1102-23	mg/L	139	
		黄色、微臭、液体	FS1103-23	mg/L	142	
	总磷	黄色、微臭、液体	FS1101-23	mg/L	8.18	
		黄色、微臭、液体	FS1102-23	mg/L	8.26	
		黄色、微臭、液体	FS1103-23	mg/L	8.11	
	挥发酚	黄色、微臭、液体	FS1101-19	mg/L	4.90	
		黄色、微臭、液体	FS1102-19	mg/L	4.58	
		黄色、微臭、液体	FS1103-19	mg/L	4.72	
	氰化物	黄色、微臭、液体	FS1101-13	mg/L	0.147	
		黄色、微臭、液体	FS1102-13	mg/L	0.136	
		黄色、微臭、液体	FS1103-13	mg/L	0.138	
	备注	仅提供数据，不作评价。				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.1 废水检测结果（续）

采样日期	2024.09.04		完成日期	2024.09.10	
检测点位	检测项目	样品状态描述	样品编号	单位	检测结果
DW001 (酚氰水 处理进口)	硫化物	黄色、微臭、液体	FS1101-06	mg/L	0.74
		黄色、微臭、液体	FS1102-06	mg/L	0.69
		黄色、微臭、液体	FS1103-06	mg/L	0.71
	五日生化需氧量	黄色、微臭、液体	FS1101-04	mg/L	2.14×10 ³
		黄色、微臭、液体	FS1102-04	mg/L	2.48×10 ³
		黄色、微臭、液体	FS1103-04	mg/L	2.30×10 ³
	石油类	黄色、微臭、液体	FS1101-05	mg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-05	mg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-05	mg/L	ND
	苯	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	苯并[a]芘	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	荧蒽	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	苯并[b]荧蒽	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	苯并[k]荧蒽	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	茚并[1,2,3-c,d]芘	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
	苯并[g,h,i]花	黄色、微臭、液体	FS1101-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1102-40	μg/L	ND
		黄色、微臭、液体	FS1103-40	μg/L	ND
备注	仅提供数据，不作评价。				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.2 废水检测结果

采样日期	2024.09.04		完成日期	2024.09.10		
检测点位	检测项目	样品状态描述	样品编号	单位	检测结果	
DW001（酚氰 水处理出口）	pH	微黄色、无味、液体	/	/	7.3（26.5℃）	
		微黄色、无味、液体	/	/	7.4（26.6℃）	
		微黄色、无味、液体	/	/	7.4（26.7℃）	
	*浑浊度	微黄色、无味、液体	FS2101-25	度	10	
		微黄色、无味、液体	FS2102-25	度	20	
		微黄色、无味、液体	FS2103-25	度	20	
	悬浮物	微黄色、无味、液体	FS2101-02	mg/L	23	
		微黄色、无味、液体	FS2102-02	mg/L	21	
		微黄色、无味、液体	FS2103-02	mg/L	25	
	氨氮	微黄色、无味、液体	FS2101-22	mg/L	3.78	
		微黄色、无味、液体	FS2102-22	mg/L	3.74	
		微黄色、无味、液体	FS2103-22	mg/L	3.84	
	化学需氧量	微黄色、无味、液体	FS2101-22	mg/L	106	
		微黄色、无味、液体	FS2102-22	mg/L	121	
		微黄色、无味、液体	FS2103-22	mg/L	120	
	总氮	微黄色、无味、液体	FS2101-23	mg/L	23.2	
		微黄色、无味、液体	FS2102-23	mg/L	23.5	
		微黄色、无味、液体	FS2103-23	mg/L	23.4	
	总磷	微黄色、无味、液体	FS2101-23	mg/L	0.10	
		微黄色、无味、液体	FS2102-23	mg/L	0.10	
		微黄色、无味、液体	FS2103-23	mg/L	0.10	
	挥发酚	微黄色、无味、液体	FS2101-19	mg/L	0.09	
		微黄色、无味、液体	FS2102-19	mg/L	0.08	
		微黄色、无味、液体	FS2103-19	mg/L	0.08	
	氰化物	微黄色、无味、液体	FS2101-13	mg/L	0.008	
		微黄色、无味、液体	FS2102-13	mg/L	0.007	
		微黄色、无味、液体	FS2103-13	mg/L	0.006	
	备注	仅提供数据，不作评价。				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.2 废水检测结果（续）

采样日期	2024.09.04		完成日期	2024.09.10		
检测点位	检测项目	样品状态描述	样品编号	单位	检测结果	
DW001 (酚氰水 处理出口)	硫化物	微黄色、无味、液体	FS2101-06	mg/L	ND	
		微黄色、无味、液体	FS2102-06	mg/L	ND	
		微黄色、无味、液体	FS2103-06	mg/L	ND	
	五日生化需氧量	微黄色、无味、液体	FS2101-04	mg/L		25.6
		微黄色、无味、液体	FS2102-04	mg/L		28.3
		微黄色、无味、液体	FS2103-04	mg/L		27.8
	石油类	微黄色、无味、液体	FS2101-05	mg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-05	mg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-05	mg/L		ND
	苯	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	苯并[a]芘	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	荧蒽	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	苯并[b]荧蒽	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	苯并[k]荧蒽	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	茚并[1,2,3-c,d]芘	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
	苯并[g,h,i]花	微黄色、无味、液体	FS2101-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2102-40	μg/L		ND
		微黄色、无味、液体	FS2103-40	μg/L		ND
备注	仅提供数据，不作评价。					

..... 本报告结束，以下空白



采样照片

