

正本



241520347342

XRDJC



XRD24123066603-01

检测报告

Test Report

编号: XRD24123066603H-01

项目名称: 山东盛发焦化有限公司废水检测

委托单位: 山东盛发焦化有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025.01.24

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

一、检测基本信息表

受检单位	山东盛发焦化有限公司		受检地址	鱼台县张黄化工产业园武张公路东、滨湖四路北	
样品状态	采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
废水	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ237)
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 (XRD-YQ016)
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044) 酸式滴定管 (XRD-YQ098)
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ 484-2009	0.004mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 (XRD-YQ009)
备注	“ND” 表示未检出				

编制: 孙林 审核: 张春霞

山东修瑞德质量检测技术有限公司

授权签字人: 李雷 签发日期: 2025.01.24



山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表（续）

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
废水	苯	吹扫捕集-气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4μg/L	气相色谱-质谱联用仪（XRD-YQ297）
	苯并[a]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
	荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
	苯并[b]荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
	苯并[k]荧蒽	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.004μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
	茚并[1,2,3-cd]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
	苯并[g,h,i]芘	液液萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.005μg/L	高效液相色谱仪（XRD-YQ341）
备注	/				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 废水检测结果

采样日期	2025.01.13		完成日期	2025.01.18
检测点位	检测项目	样品状态描述	单位	检测结果
DW001（酚氰 水处理进口）	pH	黑色、微臭、液体	/	7.4（22.7℃）
		黑色、微臭、液体	/	7.4（23.4℃）
		黑色、微臭、液体	/	7.4（23.8℃）
	悬浮物	黑色、微臭、液体	mg/L	67
		黑色、微臭、液体	mg/L	71
		黑色、微臭、液体	mg/L	64
	五日生化需氧量	黑色、微臭、液体	mg/L	3.12×10 ³
		黑色、微臭、液体	mg/L	3.10×10 ³
		黑色、微臭、液体	mg/L	3.07×10 ³
	化学需氧量	黑色、微臭、液体	mg/L	8.77×10 ³
		黑色、微臭、液体	mg/L	8.70×10 ³
		黑色、微臭、液体	mg/L	8.84×10 ³
	硫化物	黑色、微臭、液体	mg/L	0.987
		黑色、微臭、液体	mg/L	1.01
		黑色、微臭、液体	mg/L	0.994
	氰化物	黑色、微臭、液体	mg/L	0.194
		黑色、微臭、液体	mg/L	0.199
		黑色、微臭、液体	mg/L	0.196
	挥发酚	黑色、微臭、液体	mg/L	5.63
		黑色、微臭、液体	mg/L	5.70
		黑色、微臭、液体	mg/L	5.43
	氨氮	黑色、微臭、液体	mg/L	291
		黑色、微臭、液体	mg/L	287
		黑色、微臭、液体	mg/L	297
	总氮	黑色、微臭、液体	mg/L	593
		黑色、微臭、液体	mg/L	603
		黑色、微臭、液体	mg/L	586
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.1 废水检测结果（续）

采样日期	2025.01.13		完成日期	2025.01.18
检测点位	检测项目	样品状态描述	单位	检测结果
DW001（酚氰 水处理进口）	总磷	黑色、微臭、液体	mg/L	6.23
		黑色、微臭、液体	mg/L	6.06
		黑色、微臭、液体	mg/L	6.36
	石油类	黑色、微臭、液体	mg/L	ND
		黑色、微臭、液体	mg/L	ND
		黑色、微臭、液体	mg/L	ND
	苯	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	苯并[a]芘	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	荧蒽	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	苯并[b]荧蒽	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	苯并[k]荧蒽	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	茚并[1,2,3-cd]芘	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
	苯并[g,h,i]芘	黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
		黑色、微臭、液体	µg/L	ND
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.2 废水检测结果

采样日期	2025.01.13		完成日期	2025.01.18
检测点位	检测项目	样品状态描述	单位	检测结果
DW001（酚氰水 处理出口）	pH	浅黄色、无味、液体	/	7.2（19.2℃）
		浅黄色、无味、液体	/	7.2（19.4℃）
		浅黄色、无味、液体	/	7.1（19.3℃）
	悬浮物	浅黄色、无味、液体	mg/L	18
		浅黄色、无味、液体	mg/L	16
		浅黄色、无味、液体	mg/L	19
	五日生化需氧量	浅黄色、无味、液体	mg/L	24.2
		浅黄色、无味、液体	mg/L	22.8
		浅黄色、无味、液体	mg/L	21.4
	化学需氧量	浅黄色、无味、液体	mg/L	138
		浅黄色、无味、液体	mg/L	142
		浅黄色、无味、液体	mg/L	135
	硫化物	浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
	氰化物	浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
	挥发酚	浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
	氨氮	浅黄色、无味、液体	mg/L	11.1
		浅黄色、无味、液体	mg/L	11.4
		浅黄色、无味、液体	mg/L	11.0
	总氮	浅黄色、无味、液体	mg/L	26.5
		浅黄色、无味、液体	mg/L	26.8
		浅黄色、无味、液体	mg/L	26.1
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.2 废水检测结果（续）

采样日期	2025.01.13		完成日期	2025.01.18
检测点位	检测项目	样品状态描述	单位	检测结果
DW001（酚氰 水处理出口）	总磷	浅黄色、无味、液体	mg/L	0.13
		浅黄色、无味、液体	mg/L	0.12
		浅黄色、无味、液体	mg/L	0.14
	石油类	浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	mg/L	ND
	苯	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	苯并[a]芘	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	荧蒽	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	苯并[b]荧蒽	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	苯并[k]荧蒽	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	茚并[1,2,3-cd]芘	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
	苯并[g,h,i]芘	浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
		浅黄色、无味、液体	μg/L	ND
备注	仅提供数据，不作评价。			

..... 本报告结束，以下空白



采样照片

2025-01-13 13:00:03
经度: 116.58656914133813 纬度: 35.07660472



2025-01-13 11:05:30
经度: 116.588519 纬度: 35.075409

